



BCEAO
BANQUE CENTRALE DES ETATS
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

CAHIER DES CHARGES

APPEL D'OFFRES POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE PETITS EQUIPEMENTS DE CAISSE POUR LE CENTRE DE TRAITEMENT FIDUCIAIRE DE LA BCEAO A YAMOISSOUKRO EN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

- I/ Note aux soumissionnaires
- II/ Modèle de lettre de soumission
- III/ Cadres de devis descriptifs et quantitatifs

SEPTEMBRE 2019

SOMMAIRE

1/ NOTE AUX SOUMISSIONNAIRES.....	3
I – AVIS D'APPEL D'OFFRES.....	4
1.1. Objet de l'appel d'offres.....	4
1.2. Répartition des lots.....	4
1.3. Conditions de participation.....	4
1.4. Présentation des offres.....	4
1.4.1 - Présentation du soumissionnaire et/ou des sous-contractants.....	5
1.4.2 – L'offre technique.....	5
1.4.3 – L'offre financière.....	6
1.5. Monnaie.....	6
1.6. Remise des offres	6
1.7. Validité des offres.....	6
1.8. Lieux de livraison.....	6
1.9. Délais de livraison	6
1.10. Variantes dans les offres.....	6
1.12. Assurances.....	7
1.13. Modalités de paiement.....	7
1.14. Litiges et contestations.....	7
1.15. Informations complémentaires.....	7
2 - EVALUATION DES OFFRES – ATTRIBUTION DES MARCHES.....	7
2/ MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION.....	9
3/ CADRES DE DEVIS DESCRIPTIFS ET QUANTITATIFS.....	11
RECAPITULATIFS GENERAUX.....	26
RECAPITULATIF DES LOTS	27

1/ NOTE AUX SOUMISSIONNAIRES

I – AVIS D'APPEL D'OFFRES

1.1. Objet de l'appel d'offres

Dans le cadre de l'équipement de son ensemble immobilier à Yamoussoukro, en République de Côte d'Ivoire, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) lance un appel d'offres pour la fourniture et l'installation de petits équipements de caisse.

1.2. Répartition des lots

Les équipements à fournir sont constitués en sept (7) lots distincts et indépendants, décrits comme suit.

- LOT N°1 : FOURNITURE ET INSTALLATION DE COMPTEUSE À L'UNITÉ DE BILLETS DE BANQUE**
- LOT N°2 : FOURNITURE ET INSTALLATION DE COMPTEUSE DE LIASSES DE BILLETS DE BANQUE**
- LOT N°3 : FOURNITURE ET INSTALLATION DE BANDEROLEUSE DE BILLETS DE BANQUE**
- LOT N°4 : FOURNITURE ET INSTALLATION DE CERCLEUSE ÉLECTRIQUE SEMI-AUTOMATIQUE**
- LOT N°5 : FOURNITURE ET INSTALLATION DE CERCLEUSE AUTOMATIQUE PORTATIVE ET ACCESSOIRES**
- LOT N°6 : FOURNITURE ET INSTALLATION D'APPAREIL D'AIDE À L'AUTHENTIFICATION DES BILLETS**
- LOT N°7 : FOURNITURE ET INSTALLATION DE COFFRE-FORT**

1.3. Conditions de participation

Sont admises à participer à la présente consultation les entreprises installées ou pouvant exercer dans l'un des Etats Membres de l'UEMOA.

Plusieurs prestataires peuvent se constituer en groupement. Le cas échéant, l'accord de groupement devra obligatoirement être joint à l'offre.

1.4. Présentation des offres

Les offres, établies en trois (3) exemplaires (un original et deux copies), devront être présentées sous double enveloppe fermée, l'enveloppe externe portant la mention

**DIRECTION DU PATRIMOINE
BUREAU 410 TOUR
SIEGE DE LA BCEAO
AVENUE ABDOULAYE FADIGA – BP 3108 DAKAR
REPUBLIQUE DU SENEGAL**

– dans le coin supérieur gauche :

**APPEL D'OFFRES POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION
DE PETITS EQUIPEMENTS DE CAISSE POUR LE CENTRE DE
TRAITEMENT FIDUCIAIRE DE LA BCEAO A YAMOISSOUKRO,
EN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE**
à n'ouvrir qu'en Commission des Marchés

Chaque exemplaire des offres doit comprendre au minimum les informations et documents ci-après :

- une lettre de soumission dûment signée, conformément au modèle-type joint en annexe ;
- une présentation de la société et/ou des sous-contractants ;
- une offre technique ;
- une offre financière.

NB : Une copie de l'offre devra également être transmise sous clé USB en version modifiable.

1.4.1 - Présentation du soumissionnaire et/ou des sous-contractants

La présentation du soumissionnaire ou des sous-contractants doit faire ressortir notamment sa dénomination, son adresse complète, ses zones de couverture, ses partenaires, etc.

Par ailleurs, ils devront fournir trois (3) copies des documents relatifs au statut juridique, à la non-faillite, au numéro d'immatriculation de la société et communiquer leurs références bancaires, à savoir :

- Nom et adresse complète de la Banque ;
- Code Banque ;
- Code guichet ;
- N° du compte ;
- Clé RIB ;
- IBAN ;
- SWIFT ;

Les soumissionnaires installés hors de la zone UEMOA devront indiquer leurs coordonnées bancaires conformément aux standards en vigueur dans leurs pays d'origine. Toutefois, ces informations devront être conformes aux normes de codification bancaire internationales.

1.4.2 – L'offre technique

L'offre technique comprendra au minimum :

- les spécifications techniques, fonctionnelles, normes de performance ainsi que la durée de vie des équipements fournis ;
- les fiches techniques et prospectus en couleur des équipements ;
- les copies des autorisations du fabricant ;
- le planning initial de réalisation des prestations ;
- la communication de toute autre information technique jugée utile.

1.4.3 – L'offre financière

Les prix devront être établis en hors taxes et hors douane conformément aux cadres de devis estimatifs, joints en annexe.

La monnaie utilisée est le franc CFA. Toutefois, l'Euro est accepté pour les fournisseurs établis hors de la zone CFA. Cependant, pour des besoins de comparaison, toutes les offres seront converties en francs CFA.

L'utilisation éventuelle de moyens de livraison exceptionnels, même avec l'accord de la BCEAO, ne saurait ouvrir au fournisseur un droit quelconque à supplément ou indemnité. Les spécifications techniques, fonctionnelles, normes de performance ainsi que la durée de vie des équipements fournis.

1.5. Visite des lieux

Il n'est pas prévu de visite de site dans le cadre de cet appel d'offres.

1.6. Remise des offres

Les offres devront impérativement être déposées à l'adresse et dans le délai fixé dans l'avis d'appel d'offres.

1.7. Validité des offres

La durée de validité des offres doit être supérieure ou égale à six (06) mois à compter de la date de remise des soumissions.

1.8. Lieux de livraison

Les équipements commandés doivent être livrés au Centre de Traitement Fiduciaire de la BCEAO en cours de construction à Yamoussoukro, en République de Côte d'Ivoire.

1.9. Délais de livraison

Compte tenu des prévisions d'achèvement des travaux de construction des immeubles du centre concerné, les livraisons seront effectuées à partir du 30 novembre 2019.

1.10. Variantes dans les offres

Les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent, en plus de l'offre de base, proposer des variantes présentant un intérêt technique ou financier.

Chaque variante doit faire l'objet d'un dossier comprenant la description illustrée des articles et un devis estimatif.

1.11. Modifications et compléments de soumissions

Toute soumission peut être complétée ou modifiée antérieurement à la date limite fixée pour la réception des offres.

Les compléments ou modifications font l'objet d'une déclaration écrite, signée par le soumissionnaire ou son mandataire.

Sous peine d'entraîner la nullité de la soumission, les modifications et compléments doivent indiquer avec précision l'objet et la portée du changement voulu.

1.12. Assurances

Les fournisseurs et/ou leurs sous-contractants devront, à leur charge, souscrire des polices d'assurance valables pendant toute la durée du contrat et couvrant au moins les risques de transport, de vol sur le site, d'installation et de responsabilité vis-à-vis de tiers.

1.13. Modalités de paiement

Le montant total du marché est réglé par virement bancaire après livraison ou après l'installation, attestée par un test de bon fonctionnement et sur présentation de la facture en trois (03) exemplaires originaux, accompagnée des pièces justificatives (bon de commande, bordereau de livraison et bordereau de bonne exécution des prestations).

Toutefois, si le fournisseur le souhaite, les modalités de règlement suivantes pourront être appliquées :

- 30% d'avance forfaitaire de démarrage, contre remise d'une lettre de garantie à première demande de montant équivalent, délivrée par une banque de premier ordre agréée par la BCEAO ;
- 65% après livraison et installation conformes du matériel, attestés par un procès-verbal de réception provisoire signé des deux parties ;
- 5% de retenue de garantie libérable à la fin de la période de garantie. La garantie commence à la réception provisoire.

1.14. Litiges et contestations

Tout litige sera réglé à l'amiable. A défaut de règlement à l'amiable, tout différend sera, de convention expresse, soumis à l'arbitrage selon le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et tranché par un (1) arbitre ad hoc désigné par la CCJA.

L'arbitrage se déroulera en langue française, à Abidjan en République de Côte d'Ivoire et selon le droit ivoirien.

Les frais de l'arbitrage sont à la charge de la partie succombante.

1.15. Informations complémentaires

Les demandes d'informations complémentaires sont à adresser aux adresses électroniques et dans le délai indiqué dans l'avis d'appel d'offres.

Les questions formulées ainsi que les réponses apportées seront systématiquement mises en ligne sur le site internet de la BCEAO à l'adresse www.bceao.int.

A ce titre, les candidats sont invités à visiter régulièrement le site.

2 - EVALUATION DES OFFRES – ATTRIBUTION DES MARCHES

La non-conformité d'une soumission par rapport aux prescriptions du cahier des charges peut entraîner son annulation.

Aucune information relative à l'examen, aux éclaircissements, à l'évaluation, à la comparaison des offres et aux recommandations pour l'attribution du marché ne sera divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne ne participant pas à cette procédure avant l'annonce de l'adjudication de l'appel d'offres. Cette décision n'a pas à être motivée.

Pour faciliter l'examen des propositions, la BCEAO a toute latitude pour demander à un soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre, y compris une décomposition du montant des travaux.

L'étude des offres se fera suivant les critères définis par la commission des marchés et celle-ci retient l'offre la plus avantageuse au regard notamment, des garanties techniques et du montant des offres.

A cet effet, cette commission n'est pas tenue de choisir l'offre la moins-disante. Lorsqu'elle opte de ne pas donner suite à l'appel d'offres, tous les soumissionnaires en sont avisés. La BCEAO ne sera pas tenue de restituer aux soumissionnaires les offres non retenues.



2/ MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION

LETTRE DE SOUMISSION

APPEL D'OFFRES POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE PETITS EQUIPEMENTS DE CAISSE POUR LE CENTRE DE TRAITEMENT FIDUCIAIRE DE LA BCEAO A YAMOOUSSOUKRO, EN REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

[Numéro et Intitulé du lot]

Je soussigné *[Nom prénoms et fonction]*,

Agissant au nom et pour le compte de la société *[Adresse complète de la société et adresse email]* inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de *[Ville de résidence]* sous le numéro *[Numéro du registre de commerce]* :

- après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d'appel d'offres pour la fourniture et d'installation de petits équipements pour le Centre de Traitement Fiduciaire de la BCEAO à Yamoussoukro ;
- après m'être rendu compte de la situation des lieux et après avoir apprécié, à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et l'importance de la mission à réaliser :

1- me soumetts et m'engage à exécuter la présente mission conformément au dossier d'appel d'offres, moyennant le prix global, forfaitaire, non révisable, hors taxes, et hors droits de douane de ***[Montant en chiffres et en lettres]***,

2- m'engage à exécuter les travaux dans un délai de *[Délai prévu dans le planning]* à compter de la date de signature du marché,

3- m'engage expressément à exécuter les travaux conformément au cahier des charges et suivant les règles de l'art,

4- m'engage à maintenir mon prix pendant une période de six (06) mois à compter de la date de dépôt des offres,

5- demande que la BCEAO se libère des sommes dues par elle au titre du marché, en faisant donner crédit au compte n° *[numéro de compte normalisé sur 24 caractères]* ouvert au nom de *[Attributaire du compte]*.

Fait à *[Ville de résidence]* le *[jour/mois/année]*

Signature et Cachet

[Nom et Prénoms]

3/ CADRES DE DEVIS DESCRIPTIFS ET QUANTITATIFS

NB : Les cadres de devis sont donnés à titre indicatif.

LOT N°1 –

**FOURNITURE ET INSTALLATION DE COMPTEUSE À L'UNITÉ DE BILLETS DE
BANQUE**

DESCRIPTIF	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
<p>1.1 Compteuse à l'unité de billets de banque</p> <p><u>Caractéristiques techniques minimales</u></p> <p>la compteuse à l'unité de billets de banque sera de type BPS C1 ou équivalent avec les caractéristiques minimales ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Détection de la taille des billets (en 2D et 3D), des billets en double, des billets douteux ; - lecture possible sous lumières ultra-violette, infra rouge et blanche ; - Dimensions billets à traiter : Minimum : 114 largeur x 60 hauteur, Maximum : 145 largeur x 74 hauteur ; - Capacité bac de chargement ou trémie : 300 à 400 billets, bac d'empilage : deux cents (200) billets ; - Traitement de toutes les coupures de billets de la BCEAO : Réglable ; - Démarrage et arrêt en mode automatique et manuel : Obligatoire ; - Avertisseur sonore et visuel en cas d'erreur liée à l'authenticité, au comptage, aux dimensions, etc : Actif ; - Affichage : Affichage LCD, comptage en cours, taille du lot sélectionné, totaux partiels, détecteurs actifs, aide à la résolution d'incidents ; - Options de connections : Afficheur externe, Imprimante (RS 232), Connexion PC pour transfert des données par USB/ port série ou réseau local (LAN) ; - Ajustage lot de billets : Manuel ou automatique ; - Arrêt d'urgence : Bouton sur le pupitre de commande ; - Caractéristiques électriques: 220 V/1 ph / 50 Hz ; - Garantie constructeur : 1 an minimum, pièces et main d'œuvre sur site. <p><u>Configuration physique (modèle à titre indicatif) :</u></p> <div data-bbox="454 1310 774 1646" style="text-align: center;">  </div> <p>1.2 Expédition, transport, formalités de transit et livraison dans les locaux de l'ensemble immobilier de la BCEAO à Yamoussoukro en République de Côte d'Ivoire</p> <p>1.3 Formation à l'utilisation des équipements et à la maintenance de niveaux 1 et 2 (1 à 2 jours)</p>	20		
TOTAL LOT 1 (FCFA HT-HD)			

**LOT N°2 –
FOURNITURE ET INSTALLATION DE COMPTEUSE DE LIASSES DE
BILLETS DE BANQUE**

DESCRIPTIF	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
<p>2.1 Compteuse de liasses de billets de banque</p> <p><u>Caractéristiques techniques minimales</u></p> <p>la compteuse de liasses de billets de banque sera de type MAGNER VC525 ou équivalent avec les caractéristiques minimales ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Détection de la taille : Active ; - Réceptacle de capacité maximale : Jusqu'à 100 billets de banque / liasse ; - Vitesses variables : 25 à 40 billets / seconde ; - Dimensions billets à traiter : Minimum 114 largeur x 60 hauteur, Maximum 145 largeur x 74 hauteur ; - Démarrage et arrêt en mode automatique et manuel : Obligatoire ; - Avertisseur sonore et visuel en cas d'erreurs liées au comptage : Actif ; - Caractéristiques électriques: 220 V/1 ph / 50 Hz ; - Garantie constructeur : 1 an minimum, pièces et main d'œuvre sur site. <p><u>Configuration physique (modèle à titre indicatif) :</u></p>  <p>2.2 Expédition, transport, formalités de transit et livraison dans les locaux de l'ensemble immobilier de la BCEAO à Yamoussoukro en République de Côte d'Ivoire</p> <p>2.3 Formation à l'utilisation des équipements et à la maintenance de niveaux 1 et 2 (1 à 2 jours)</p>	20		
TOTAL LOT 2 (FCFA HT-HD)			

**LOT N°3 –
FOURNITURE ET INSTALLATION DE BANDEROLEUSE DE
BILLETS DE BANQUE**

DESCRIPTIF	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
<p>3.1 Banderoleuse de billets de banque</p> <p>Caractéristiques technique minimales</p> <p>La banderoleuse de billets de banque sera de type BB40 avec les caractéristiques minimales ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largeur maximale du rouleau de bande : ≤ 260 mm avec papier kraft, 240 mm avec papier adhésif (PP 100 µm) ou 180 mm avec papier adhésif (PP 80 µm) ; - Largeur de bande : jusqu'à 40 mm ; - Longueur de la bande avec papier kraft : ≈ 150 m ; - Longueur de la bande avec papier adhésif : ≈ 200 m (PP 80 µm), ≈ 150 m (PP 100 µm) ; - Diamètre extérieur de la bobine de bande : max 170 mm ; - Diamètre intérieur de la bobine de bande : min 50 mm ; - Cadence : 25 – 30 cycles/minute ; - Équerres de taquage de série ; - Réglage de la force de tension de 100 grammes à 4 kg ; - Température de scellage : Jusqu'à 230° ; - Caractéristiques électriques: 220 V/1 ph / 50 Hz. - Garantie constructeur : 1 an minimum, pièces et main d'œuvre sur site. <p>Configuration physique (modèle à titre indicatif) :</p> 	15		
<p>3.2 Expédition, transport, formalités de transit et livraison dans les locaux de l'ensemble immobilier de la BCEAO à Yamoussoukro en République de Côte d'Ivoire</p>	1		
<p>3.3 Formation à l'utilisation des équipements et à la maintenance de niveaux 1 et 2 (1 à 2 jours)</p>	1		
<p>TOTAL LOT 3 (FCFA HT-HD)</p>			

LOT N°4 –

**FOURNITURE ET INSTALLATION DE CERCLEUSE ÉLECTRIQUE
SEMI-AUTOMATIQUE**

DESCRIPTIF	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
<p>4.1 Cerceuse électrique semi-automatique</p> <p><u>Caractéristiques techniques minimales</u></p> <p>La cerceuse électrique semi-automatique sera de type BSM2 ou équivalent avec les caractéristiques minimales ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> - table à cercler semi-automatique mobile (4 roulettes + 2 freins) ; - hauteur de la table réglable ; - Largeur du feuillard : Réglable entre 6 mm et 12 mm ; - Matière du feuillard : en polypropylène ; - Épaisseur du feuillard : Entre 0,4 et 0,8 mm ; - Cadence : 25 – 30 cycles/minute ; - Réglage mécanique de la tension : de 15 à 50 kg ; - Mode d'ajustage des paquets (manuel, automatique) : A préciser ; - Contrôle électronique de la température de chauffage : - Activation cerclage en mode manuel : Bouton sur le pupitre de commande ; - Avance feuillard en mode manuel : Bouton sur le pupitre de commande ; - Ajustage tension feuillard : Bouton sur le pupitre de commande ; - Arrêt d'urgence : Bouton sur le pupitre de commande ; - Caractéristiques électriques: 220 V/1 ph / 50 Hz. - Garantie constructeur : 1 an minimum, pièces et main d'œuvre sur site. <p><u>Configuration physique (modèle à titre indicatif) :</u></p>  <p>4.2 Expédition, transport, formalités de transit et livraison dans les locaux de l'ensemble immobilier de la BCEAO à Yamoussoukro en République de Côte d'Ivoire</p> <p>4.3 Formation à l'utilisation des équipements et à la maintenance de niveaux 1 et 2 (1 à 2 jours)</p>	15		
TOTAL LOT 4 (FCFA HT-HD)			

LOT N°5 –

**FOURNITURE ET INSTALLATION DE CERCLEUSE AUTOMATIQUE
PORTATIVE ET ACCESSOIRES**

DESCRIPTIF	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
<p>5.1 Cercleuse automatique portative et accessoires</p> <p>Caractéristiques techniques minimales</p> <p>La cercleuse automatique portative sera de type ORT 400 de MANUTAN ou équivalent munie d'un dévidoir mobile avec les caractéristiques minimales ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Épaisseur du feuillard : Entre 0,5 et 1 mm ; - Largeur de feuillard à préciser : Réglable approximativement entre 6 et 12 mm ; - Matière du feuillard : En polypropylène et polyester ; - Vitesse de tension : 220 mm/s ; - Autonomie de la batterie : 400 cerclages ; - Batterie : Li-Lion 14,4 V/2,6 Ah, rechargeable ; - Soudure à friction ; - Livré avec 2 batteries et chargeur ; - Livré avec dévidoir et une bobine de feuillard en échantillon ; - Caractéristiques électriques: 220 V/1 ph / 50 Hz ; - Garantie constructeur : 1 an minimum, pièces et main d'œuvre sur site. <p>Configuration physique (modèle à titre indicatif) :</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>5.2 Expédition, transport, formalités de transit et livraison dans les locaux de l'ensemble immobilier de la BCEAO à Yamoussoukro en République de Côte d'Ivoire</p> <p>5.3 Formation à l'utilisation des équipements et à la maintenance de niveaux 1 et 2 (1 à 2 jours)</p>	5		
TOTAL GENERAL LOT 5 (FCFA HT-HD)			

LOT N°6 –

**FOURNITURE ET INSTALLATION D' APPAREIL D'AIDE À
L'AUTHENTIFICATION DES BILLETS**

DESCRIPTIF	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
<p>6.1 Appareil d'aide à l'authentification des billets</p> <p>Caractéristiques techniques minimales</p> <p>L'appareil d'aide à l'authentification des billets sera de type RIBAO technology PF-9007 ou Korean CD-7000 ou équivalent avec les caractéristiques minimales ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> - disposer de deux cameras couleurs ; - disposer d'un écran LCD d'au moins 7 pouces ; - la visualisation des billets sous lumières blanche, ultra-violette (2 ampoules de 9 watts UV tubes, 365 nm) et infra-rouge (~850 nm) ; - la visualisation des billets sous lumière rasante (visualisation des impressions en relief) ; - la visualisation des billets simultanément sous lumières rasante et infra-rouge ou lumières blanche et infra-rouge ; - la visualisation des micro-perforations sur les billets ; - un zoom suffisant pour la visualisation des micro-impressions sous toutes les sources de lumière ; - la détection des encres magnétiques ; - la visualisation des effets des encres à couleur changeante (OVI) ; - la capture des images et leur transfert à un ordinateur à travers un port USB ; - la visualisation des filigranes ; - Caractéristiques électriques : 220 V/1 ph / 50 Hz ; - Garantie constructeur : 1 an minimum, pièces et main d'œuvre sur site. <p>Configuration physique (modèles à titre indicatif) :</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>6.2 Expédition, transport, formalités de transit et livraison dans les locaux de l'ensemble immobilier de la BCEAO à Yamoussoukro en République de Côte d'Ivoire</p> <p>6.3 Formation à l'utilisation des équipements et à la maintenance de niveaux 1 et 2 (1 à 2 jours)</p>	15		
TOTAL LOT 6 (FCFA HT-HD)			

LOT N°7 –

FOURNITURE ET INSTALLATION DE COFFRE-FORT

DESCRIPTIF	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
<p>7.1 Coffre-fort de grande taille</p> <p><u>Caractéristiques techniques minimales</u> Le coffre fort de grande taille sera de type CARENA 370 de FICHET BAUCHE ou équivalent avec les caractéristiques minimales ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coffre-fort de grande taille avec clé de contrôle à serrure indépendante ou combinaison mécanique ; - système de clé prisonnière ; - 90 degrés minimum pour l'angle d'ouverture de la porte. 	1		
<p>7.2 Coffre-fort de taille moyenne</p> <p><u>Caractéristiques techniques minimales</u> Le coffre fort de taille moyenne sera de type CARENA 250 de FICHET BAUCHE ou équivalent avec les caractéristiques minimales ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coffres-forts de taille moyenne avec clé (serrure mécanique) et combinaison mécanique ; - système de clé prisonnière ; - 90 degrés minimum pour l'angle d'ouverture de la porte. 	3		
<p>7.3 Coffre-fort de taille moyenne</p> <p><u>Caractéristiques techniques minimales</u> Le coffre fort de taille moyenne sera de type CARENA 120 de FICHET BAUCHE ou équivalent avec les caractéristiques minimales ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coffres-forts de taille moyenne avec clé (serrure mécanique) et combinaison mécanique ; - système de clé prisonnière ; - 90 degrés minimum pour l'angle d'ouverture de la porte. 	5		
<p>7.4 Coffres vide-poches (petite taille)</p> <p><u>Caractéristiques techniques minimales</u> Le coffre vide-poches (petite taille) sera de type CARENA 80 de FICHET BAUCHE ou équivalent avec les caractéristiques minimales ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coffres vide-poches avec clé ou serrure à combinaison mécanique. 	10		
<p>7.5 Expédition, transport, formalités de transit et livraison dans les locaux de l'ensemble immobilier de la BCEAO à Yamoussoukro en République de Côte d'Ivoire</p>	1		
TOTAL LOT 7 (FCFA HT-HD)			

RECAPITULATIFS GENERAUX

RECAPITULATIF DES LOTS

LOTS	DESIGNATION	PRIX TOTAL (FCFA HT-HD)
LOT N°1	FOURNITURE ET INSTALLATION DE COMPTEUSE À L'UNITÉ DE BILLETS DE BANQUE	
LOT N°2	FOURNITURE ET INSTALLATION DE COMPTEUSE DE LIASSES DE BILLETS DE BANQUE	
LOT N°3	FOURNITURE ET INSTALLATION DE BANDEROLEUSE DE BILLETS DE BANQUE	
LOT N°4	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CERCLEUSE ÉLECTRIQUE SEMI-AUTOMATIQUE	
LOT N°5	FOURNITURE ET INSTALLATION DE CERCLEUSE AUTOMATIQUE PORTATIVE ET ACCESSOIRES	
LOT N°6	FOURNITURE ET INSTALLATION D' APPAREIL D'AIDE À L'AUTHENTIFICATION DES BILLETS	
LOT N°7	FOURNITURE ET INSTALLATION DE COFFRE-FORT	
MONTANT TOTAL (FCFA HT-HD)		